中医協
 総-2-1

 2 5 . 8 . 2 1

新医薬品一覧表(平成25年8月27日収載予定)

No. 銘柄名	規格単位	会社名	成分名	承認区分	算定薬価	算定方式	補正加算等		薬効分類
1 イーケプラドライシロップ50%	50%1g	ユーシービージャ パン	レベチラセタム	新用量医薬品		較方式(I)	小児加算 (A=10(%))		抗てんかん剤(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法用薬)
2 イルトラ配合錠LD イルトラ配合錠HD	1錠	塩野義製薬	イルベサルタン/ト リクロルメチアジド			新医療用配 合剤の特例		内214	血圧降下剤(高血圧症用薬)
3 ルナベル配合錠ULD	1錠	ノーベルファーマ	ノルエチステロン/ エチニルエストラジ オール			類似薬効比 較方式(I)			混合ホルモン剤(月経困難症用薬)
4 トピロリック錠20mg トピロリック錠40mg トピロリック錠60mg ウリアデック錠20mg ウリアデック錠40mg ウリアデック錠60mg	20mg1錠 40mg1錠 60mg1錠 20mg1錠 40mg1錠 60mg1錠	富士薬品		新有効成分含 有医薬品	38.90円 56.40円 20.60円 38.90円 56.40円	類似薬効比較方式(I)			痛風治療剤(痛風、高尿酸血症用薬)
5 アラベル内用剤1.5g アラグリオ内用剤1.5g	1.5g1瓶 1.5g1瓶	ノーベルファーマ SBIファーマ		有医薬品	87,867.30円 87,867.30円	式	平均営業利益率 ×90%(16.5%)		その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)(悪性神経膠腫の腫瘍摘出術中における腫瘍組織の可視化用薬)
6 イーフェンバッカル錠50 μg イーフェンバッカル錠100 μg イーフェンバッカル錠200 μg イーフェンバッカル錠400 μg イーフェンバッカル錠600 μg イーフェンバッカル錠800 μg	100 μg1錠 200 μg1錠 400 μg1錠 600 μg1錠 800 μg1錠	帝國製薬	フェンタニルクエン 酸塩	新剤型、新用量医薬品	708.10円 988.00円 1,378.60円 1,675.20円 1,923.60円	較方式(I)	外国平均価格調整(引き下げ)	内821	合成麻薬(強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛用薬)
7 アセリオ静注液1000mg	1,000mg100mL1瓶	テルモ	アセトアミノフェン	新投与経路医 薬品	332円	原価計算方式	平均営業利益率 ×90%(16.5%)	注114	解熱鎮痛消炎剤(経口製剤及び坐剤の投与が困難な場合における疼痛及び発熱用薬)
8 リキスミア皮下注300 μ g	300 µ g3mL1キット	サノフィ		新有効成分含 有医薬品	6,972円	類似薬効比 較方式(I)			その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)(2型糖尿病用薬)
9 オレンシア皮下注125mgシリン ジ1mL	125mg1mL1筒	ブリストル・マイ ヤーズ	アバタセプト(遺伝 子組換え)	新投与経路医 薬品	27,171円	規格間調整		注399	他に分類されない代謝性医薬品(関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限る)用薬)
10 ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL1筒	中外製薬	イバンドロン酸ナト リウム水和物	新有効成分含 有医薬品	4,918円	類似薬効比 較方式(I)		注399	他に分類されない代謝性医薬品(骨粗鬆症用薬)
11 パージェタ点滴静注 420mg/14mL	_	中外製薬	ペルツズマブ(遺 伝子組換え)	新有効成分含 有医薬品		較方式(I)	有用性加算(II) (A=5(%)) 外国平均価格調 整(引き上げ)		その他の腫瘍用薬(HER2陽性の手術不能又は再発 乳癌用薬)
12 ビソノテープ4mg ビソノテープ8mg	4mg1枚 8mg1枚	トーアエイヨー		新有効成分含 有医薬品	89.30円 123.00円	類似薬効比 較方式(I)		外214	血圧降下剤(本態性高血圧症(軽症~中等症)用薬)

	成分数	品目数
内用薬	6	18
注射薬	5	5
	1	2
計	12	25

新医薬品の薬価算定について

整理	整理番号 13-08-内-3								
薬	効 分 類	248 混合ホルモン剤(内用薬)	混合ホルモン剤(内用薬)						
成	分 名	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール							
新薬	収載希望者	ノーベルファーマ(株)							
	売 名 (根単位)	ルナベル配合錠ULD(1錠) (1錠中、ノルエチステロン/エチニルエストラジオールとして1mg/ 0.02mgを含有)							
効(能・効果	月経困難症							
主な	用法・用量	1日1錠を毎日一定の時刻に21日間経口投与し、その後7日間休薬。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。							
	算定方式	類似薬効比較方式(I)							
算定	比較薬	成分名: ノルエチステロン/エチ 会社名: ノーベルファーマ (株) 販売名 (規格単位) ルナベル配合錠 L D (1錠中、ノルエチステロン/エチ エストラジオールとして1mg/ 0.035mgを含有)	薬価(1日薬価) 327.90円(245.90円) ニニル						
	補正加算	注)新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象品目							
	外国調整なし								
第	草定薬価	逐価:245.90円)							
外 国 価 格			新薬収載希望者による市場規模予測						
なし			予測年度 予測本剤投与患者 予測販売金額						
最初に承認された国:日本			(ピーク時) 4年度 3.8万人 34.0億円						
製道	造販売承認	翌日 平成25年6月28日	薬価基準収載予定日 平成25年 8月27日						

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式 類似薬効比		類似薬効は	比較方式(I)	第一回算定約	且織	平成25年 7月26日			
			新薬			最類似薬			
	成分名		ノルエチステロン トラジオール	・エチニルエス	左に同じ				
最類似薬選定の妥当性	イ. 効能・効果		月経困難症		<u>左に同じ</u>				
	口. 薬理作用		ゴナドトロピン分泌 <u>(下垂体-卵巣系</u> 打		<u>左に同じ</u>				
	ハ. 組成及び化学構造		<u>ノルエチステロン</u> エチニルエストラ <u>ジオール</u> Ho Ho H			左に同じ			
	ニ. 投与形態 剤形 用法		<u>内用</u> 錠剤 1日1回		<u>左に同じ</u> <u>左に同じ</u> <u>左に同じ</u>				
	画期性加算 (70~120%)		該当しない						
補		加算 (I) ~60%)	該当しない						
正加加	有用性加算(Ⅱ) (5~30%)		該当しない						
算		加算(I))~20%)	該当しない						
		加算(Ⅱ) (5 %)	該当しない						
	小児加 (5	算 ~20%)	該当しない						
薬川	当初算定案に対する新 薬収載希望者の不服意 見の要点								
	上記不服意見に対する 見解		第二回算定組織	平成 年	月日	1			