



メラトベル®を服用されるお子さんと保護者の方へ

服用方法と保管について

— 服用する前に裏面とあわせて必ずお読みください —



服用方法

- 毎日、決められた量を正しく服用してください。
- 1日1回、布団やベッドに入る直前に服用します。
- このお薬は、食事の影響を受けることがあるので、食事と同時、または食事のすぐ後に服用することは避けてください。
- 毎日できるだけ同じ時間に布団やベッドに入るなど、眠りやすい環境を整えることが、お薬の服用とあわせて大切です。
- 自己判断で、お薬の量を変えたり、服用を中止したりしないでください。希望があるときは、医師にご相談ください。
- このお薬は患者さんのために処方されています。他の人が誤って服用しないよう注意してください。



保管について

- 誤って飲んでしまうことを避けるため、**小さなお子さんの手の届かない場所**に保管してください。
- 室温(30°C以下)で保管**し、車の中など高温になる場所や、日の当たる窓辺などでの保管は避けてください。



メラトベル®顆粒小児用0.2%の保管方法

光によって分解しやすいので、
光の通らない容器に入れたり
暗い場所 (空き缶や引き出しなど)
で保管してください。



空き缶や引き出しなどの暗所

メラトベル®錠小児用1mg・2mgの保管方法

光によって分解しやすいので、服用する直前にシートから取り出してください。
シートから取り出した後に服用しない場合は、光の通らない容器に入れたり
暗い場所 (空き缶や引き出しなど) で
保管してください。



メラトベル®に関するお問い合わせ

ノーベルファーマ株式会社 カスタマーセンター：0120-003-140

受付時間：平日 9:00～18:00 (土・日・祝日、会社休日を除く)