

バイアルの開封方法 (バイアルオープナーの使い方)について

バイアルオープナーで開封する際の注意について

- サルグマリンをバイアルオープナーで開封する際は、バイアル本体(ガラス部分)に直接バイアルオープナーが当たらないよう十分注意してください。
- 一度で開封ができない場合でも、絶対にバイアルオープナーで開口部をたたかいでください。


※いずれもバイアル本体(ガラス部分)が破損するおそれがありますので十分ご注意ください。

※万が一、バイアルの開封作業時にバイアル本体(ガラス部分)が破損した場合は、直接手で触ることはせず十分注意しながら適切にご対応いただき、「サルグマリンを受け取られた薬局」または「サルグマリン患者サポートセンター」へご連絡ください。




1 バイアル(凍結乾燥製剤)の青いプラスチックキャップだけを外します(バイアルオープナーを使用して外すこともできます)。

2 バイアルオープナーを使用して、バイアルのアルミキャップとグレーのゴム栓を外します。バイアルの縁にオープナーを引っかけて、栓抜きの要領でゆっくり開けてください。(力を入れて引っ張るとアルミキャップが縦に破れてしまい、はがしにくくなります)(アルミキャップで手を切らないように注意してください)



バイアルオープナーの下あごを、奥まで入れずに、アルミキャップの縁の部分に引っ掛けます。

一度で開封できない場合は、逆側のきれいな部位で、開封操作をゆっくり、やり直してください。



バイアルオープナーの下あごを、奥まで入れて、引っ張ることは、避けてください。

注意! 一度で開封ができない場合でも、絶対にバイアルオープナーで開口部を叩かないでください。

3 グレーのゴム栓が残ったときは、手で外してください。ゴム栓は、清潔な場所に置き、再度使用しますので捨てないでください。

サルグマリンの使用方法につきましては、サルグマリンの使用方法 吸入準備について(動画)、
サルグマリン使用方法マニュアルでご案内していますのでご確認ください。

サルグマリンの使用方法 吸入準備について(動画)




本動画では、「サルグマリンをご使用いただく際の注意事項」、「溶解操作」、「1回目の吸入準備」、「薬液の保管」、「2回目の吸入準備」についてご紹介しています。

右の二次元コードからご覧いただけます。



サルグマリン使用方法マニュアル



本マニュアルでは、サルグマリンの吸入準備についてご紹介しています。
スターターキットに同封されています。

スターターキットの主なセット内容

- 保冷バッグ、保冷剤
- バイアルオープナー(2個)
- 患者さん向け冊子



サルグマリン患者サポートセンター

サルグマリンに関する疑問やお困りごとがある場合は、
サルグマリン患者サポートセンターまでご連絡ください。

フリーダイヤル：0120-302-185 受付時間：平日9:00～18:00
(土・日・祝日、会社休日を除く)

